




NORMACS

СИСТЕМА НОРМАТИВОВ

www.normacs.ru
www.normasc.info

Сайт www.normacs.info

Дементьева Юлия
Руководитель интернет-проектов
Отдел информационного развития (NormaCS)
dementeva@csoft.ru




Содержание сайта

- Обсуждения документов
- Обсуждения проектов документов
- Новости различных отраслей промышленности
- Новости НТД
- Статьи, видео
- Ответы экспертов
- База разработчиков

Пользователи

- Клиенты NormaCS
- Разработчики НТД
- Простые пользователи



Проекты

Заканчивается обсуждение

НТД - Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация
Проект первой редакции. СП "Техника проектная документация"
 24 марта 2013 в 10:05 - заканчивается 28 апреля 2013 в 09:00

Новые

Стандарты - Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения
ГОСТ (АСТ) В 107. МКО (проект, первая редакция). Трубы стальные. Метод испытания в соловом тумане
 9 апреля 2013 в 10:41 - заканчивается 9 июня 2013 в 09:00

НТД - Судостроение и морские сооружения

Свод Правил Проект. Требования к испытательным лабораториям (испытательным центрам), проводящим натурные испытания при освоительстве береговых объектов связи и навигации
 8 апреля 2013 в 16:40 - заканчивается 7 июня 2013 в 09:00

Стандарты - Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства
ГОСТ Р (проект, первая редакция). Системы газораспределительные. Сети газораспределительные. Определение проницаемости всасывающих технологических устройств при проектировании
 7 апреля 2013 в 14:31 - заканчивается 6 июня 2013 в 09:00

Обсуждения

Новые

Стандартизация и нормирование
Правила разработки и утверждения сводов правил
 6 апреля 2013 в 10:23

Сейчас обсуждают

Энергетика и теплотехника - Строительные материалы и строительство
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
 24 октября 2014 в 10:34 24

Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства - Нормативные документы Госстандарта
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности
 23 ноября 2013 в 16:33 7

Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения
ГОСТ 12855-80. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры условных проходов
 1 октября 2014 в 18:09 3



НТД

Правила Минпромстроя России от 7 апреля 2013. №958-ФЗ определяет требования к исполнению форм отчетности по выполнению работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства. Федеральным органом исполнительной власти в сфере управления Федеральным имуществом.
 9 апреля 2013

Смарт 2.4.2009-15. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 9 апреля 2013



Новости

Заключен договор на строительство и сдачу помещений
 6 апреля 2013
"Солнцедар" собирает мировых лидеров строительства
 9 апреля 2013
Одобрены "Смарт" в Париже получат 45 млрд руб.
 9 апреля 2013



Статьи

Аналитики хотят легализовать. В России может появиться новый сегмент жилья
 3 апреля 2013
Обзор законодательных изменений в строительной отрасли (Всеросс 2013)
 27 марта 2013
Строительство критически зависит от недвижимости. Бизнес может содрать сталь по завышенной цене
 20 марта 2013

О проекте Контакты Конфиденциальность Политика использования Партнеры Редакция НТД, НормАС, Пневмо



В



Facebook



YouTube



Twitter



Специализация



Немного статистики

1860 проектов на сайте

830 документов на обсуждении

Около 3 000 зарегистрированных пользователей

ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТЫ

НТД

НОВОСТИ

СТАТЬИ

ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

РАЗРАБОТЧИКИ

Помощь

В этом разделе вы узнаете как использовать сайт.

Регистрация


Как зарегистрироваться на сайте? Какие есть роли пользователей? Если я клиент NormaCS, то как мне зарегистрироваться? Читайте о процессе регистрации на сайте в разделе в этом разделе.

Личный кабинет

Какие возможности предоставляет личный кабинет, как подписаться на рассылку, что такое классификаторы и как ими пользоваться, где искать личные сообщения. Читайте об использовании личного кабинета в этом разделе.

Функционал сайта

Какие возможности есть у сайта, как просматривать только нужную информацию, как подписаться и отписаться от комментариев, как правильно работать с текстами комментариев и многое другое.



Обсуждения

ГОСТ 33047-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности



О проекте Контакты Конфиденциальность Условия использования Партнеры Разработчикам НТД NormaCS Помощь



© NormaCS, «Всё о техническом регулировании», 2012 - 2017
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения администрации.

В разделе «Помощь» описаны основные функциональные возможности сайта, процесс регистрации на сайте и подписки на новости.

Файл Правка Вид Избранное Фильтр Документ ?

Наименование В тексте В терминах

Найти

Результаты поиска

normacs.ru/START0

Выборка документов

Стартовая страница

ГОСТ 33047-2014

Поиск в документе

История изменений

Практические навыки работы с NormaCS

Обратиться в службу технической поддержки

Консультация эксперта

Запрос документа

Сайт NormaCS

Форум пользователей NormaCS

Сайт компании "Наноскофт"

Информационный портал NORMACS.INFO

04.04.2017 14:50:00

04.04.2017 16:13:39

04.04.2017 13:04:00

04.04.2017 15:22:16

Документы, вступающие в силу или прекращающие действие:

- с апреля 2017 года
- с мая 2017 года

Документы, вступающие в силу или прекратившие действие:

- в марте 2017 года
- в феврале 2017 года

Документы, добавленные в систему за последний месяц

Документы, обновленные за последний месяц

Документы дополнений, добавленные за последний месяц

Документы дополнений, обновленные за последний месяц

Версия 3.0.27.256
Сетевая, NINRMS10-00015
Обслуживающая организация:
Наноскофт, Москва
тел. (495) 645-88-27
shamray@nanocad.ru

NEW!

Строительство.
Ответы
экспертов

Теплопроект.
Промышленные
печи и сушила

Готово

Файл Правка Вид Избранное Фильтр Документ ?

В наименовании В тексте В терминах

Найти

Результаты поиска

normacs.ru/INF001

Выборка документов Стартовая страница Ито Новости ГОСТ 33047-2014...

Поиск в документе

Новости за последние 30 дней

Архив на normacs.info

АПР 04

- Навигационный рынок России: новые технологии, новые услуги, новые бизнес-модели
- "Точечная" градостроительная стратегия в Подмосковье больше невозможна
- Стройрынок обсудил основные вызовы и тенденции развития отрасли
- Владимир Путин рассказал о будущем дольщиков СУ-155
- В Приморье ипотека станет самой доступной в России
- "В Петербурге должна быть новая архитектурная доминанта" - гендиректор "Лахта-центра" Елена Илюхина о том, зачем городу небоскреб

Файл Правка Вид Избранное Фильтр Документ ?

Найти

Результаты поиска

normacs.ru/INFO03

В наименовании В тексте В терминах

Выборка документов

Стартовая страница

info Проекты

ГОСТ 33047-2014...

Поиск в документе



Проекты за последние 90 дней

Архив на normacs.info

04

- Обсуждение: Постановление Правительства РФ (проект). О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»
- Обсуждение: Постановление Правительства РФ (проект). О внесении изменений в постановление ?Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87

Готово



Файл Правка Вид Избранное Фильтр Документ ?

СП 4.13130.2013

В наименовании В тексте В терминах

Найти

Результаты поиска

normacs.ru/11E14

Выборка документов Стартовая страница NormACS ~ Измен... NormACS ~ Измен... ГОСТ 33047-2014...

12 / Поиск в документе

Обсуждение документа на форуме NORMACS.INFO

Дата, автор	Комментарий
28.03.2017 11:24:00, Сергей	На странице 3 в пп 7.1, возможно, необходимо убрать «мм», так как в пункте «- совок металлический...» отсутствует пробел между эти...

7.1 Требования к средствам измерений и вспомогательным

При проведении испытаний применяют следующие средства измерения:

- сита с размером ячеек 4; 5,6; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 63 мм в ISO 3310-2 [2];
- поддон и крышка для сит;
- цилиндрические мерные сосуды, отношение внутреннего диаметра которых к внутренней глубине должно составлять от 0,5 до 0,8 мм. Минимальный объем сосуда устанавливают в соответствии с таблицей 1;
- сушильный шкаф, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры в интервале (110 ± 5) °C;
- совок металлический или пластмассовый;
- линейки металлические по ГОСТ 427;
- весы по ГОСТ OIML R 76-1.

Таблица 1

Наибольший размер з...
16,0
31,5
63,0

04.04.2017 16:13:39, NormACS

Сергей, мы сообщили об опечатках в Технический комитет 418 «До отосылки к ним. И нам ответили, что замечание принято и исправле...

Спасибо за замеченную опечатку!

Комментарии пользователя

Н Н В I U x² x₂

ГОСТ 12.1.007—88 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019—79* Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.131—83 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132—83 Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ OIML R 76-1—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 27574—87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 27575—87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 28846—90 Перчатки и рукавицы. Общие технические условия

ГОСТ 32703—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

ГОСТ 33029—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава

* Утратил силу в Российской Федерации, заменен на ГОСТ Р 12.1.019—2009.

Издание официальное

7

ГОСТ 33047—2014

ГОСТ 33048—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб

ГОСТ 33057—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения

П р и м е ч а н и е — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства — члена Таможенного союза по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт изменен, то при использовании настоящим стандартом

Готово

Файл Правка Вид Избранное Фильтр Документ ?

СП 4.13130.2013

В наименовании В тексте В терминах

Результаты поиска

nomacs://nomacs.ru/10028

Выборка документов Стартовая стран... NomaCS ~ Измен... ГОСТ 33047-2014... СП 4.13130.2013...

Найти в документе

24.04.2013 Утверждено - МЧС России. Приказ 288

29.07.2013 Начало статуса "Действует", согласно приказу МЧС России от 18.07.2013 г. № 474

10.01.2017 Прошло публичное обсуждение. [Проект изменения](#).

29.03.2017 Начало публичное обсуждение. [Проект изменения](#).

30.03.2017 - Последнее открытие документа

28.04.2017 Завершение публичного обсуждения. [Проект изменения](#).

Таблица 41.

№ п/п	Наименование объектов	Расстояние до трубопроводов, м
1	От производственных, складских, вспомогательных и других зданий и сооружений, независимо от категорий пожарной опасности	5 10
2	От внутризаводских железнодорожных путей	5
3	От внутризаводских автомобильных дорог	1,5
4	От линий электропередач (воздушных)	1,5 высоты опоры
5	От открытых трансформаторных подстанций и распределительных устройств	10
6	От газопроводов с горючими газами и резервуаров с ЛВЖ, ГЖ и СУГ	15
7	От любых колодезев подземных коммуникаций	вне габаритов эстакады

Примечание. В пункте 1 таблицы над чертой указано расстояние до трубопроводов с давлением до $6 \cdot 10^5$ Па (6 кгс/см^2); под чертой - до трубопроводов с давлением $6 \cdot 10^5$ Па (6 кгс/см^2) и более.

Запрещается размещать запорные дренажные и спусковые устройства на технологических трубопроводах против помещений категорий В, Г и Д, если в этих помещениях имеются оконные и дверные проемы в сторону эстакады. При необходимости размещения указанных выше устройств против таких помещений расстояние, указанное в таблице, увеличивается на 50 %.

6.10.4.7 На участках внутрицеховых эстакад, проходящих вдоль зданий категорий В, Г и Д, а также подсобно-производственных зданий (помещений), электропомещений, помещений управления технологическим процессом данного цеха, обращенных в сторону эстакад оконными и дверными проемами, фланцевые соединения и арматура на трубопроводах с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должны располагаться от этих окон и дверей на расстояниях, предусмотренных пунктом 1 таблицы 41.

6.10.4.8 Под межцеховыми технологическими трубопроводами с горючими продуктами установка оборудования не допускается. Емкости для дренирования жидкости из трубопроводов и насосы к ним должны размещаться вне габаритов эстакады.

Расстояние от трубопроводов до указанного оборудования не нормируется.

6.10.4.9 Технологические трубопроводы должны иметь негорючую теплоизоляцию, защищенную от разрушения.

6.10.4.10 Прокладка транзитных трубопроводов с взрывопожароопасными продуктами над и под наружными установками, зданиями, а также через них не допускается. Это требование не распространяется на уравнительные и дыхательные трубопроводы, проходящие над резервуарами.

6.10.4.11 При прокладке внутрицеховых технологических эстакад между установками, эстакада может примыкать к одной установке, а расстояние между эстакадой и другой установкой должно быть не менее 15 м и приниматься от крайнего трубопровода эстакады.

6.10.4.12 На трубопроводах жидкого и газообразного топлива, сжигаемого в технологических печах, должны быть установлены отключающие задвижки, позволяющие одновременно прекращать подачу топлива ко всем форсункам.

Индекс	Номер	Дата	Утвержден	Наименование
				info Обсуждения
				info Проекты
				Каталог типовых решений. Задача класса Ф.1.3 по функциональной пожарной опасности (многоквартирные жилые дома). Обеспечение пожарной безопасности
				Методическое пособие. Методика оценки пожаробезопасных расстояний при проектировании промышленных предприятий
				Методическое пособие. Проектирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилых многоквартирных зданий
				Методическое пособие. Проектирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности многофункциональных зданий
		16.04.2014	Федеральное а...	Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
		30.04.2009	Ростехрегулиро...	Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
		22.03.2016	ОАО ЦЕНТРИН...	План эвакуации при пожаре. Учебное пособие. Д.А. Санюкин, Р.Н. Истратов
				Сборник разъяснений вопросов и ответов по проектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы). Выпуск 1*

Наименование Область применения Документ ссылается на Вхождение в перечень На документ ссылуются Преимущество Описание Изменения Публикации Комментарии Классификаторы

Файл Правка Вид Избранное Филтр Документ ?

СП 4.13130.2013

В наименовании В тексте В терминах

Найти

Результаты поиска

potmacs://potmacs.ru/10028

Выборка документов Стартовая стр... NormaCS ~ Измен... NormaCS ~ Измен... ГОСТ 33047-2014... СП 4.13130.2013...

Поиск в документе

24.04.2013 Утверждено - МЧС России. Приказ 288

29.07.2013 Начало статуса "действует", согласно приказу МЧС России от 18.07.2013 г. № 474

10.01.2017 Прошло публичное обсуждение. [Проект изменения.](#)

29.03.2017 Начато публичное обсуждение. [Проект изменения.](#)

30.03.2017 - Последнее открытие документа

28.04.2017 Завершение публичного обсуждения. [Проект изменения.](#)

Таблица 41.

№ п/п	Наименование объектов	Расстояние до трубопроводов, м
1	От производственных, складских, вспомогательных и других зданий и сооружений, независимо от категорий пожарной опасности	5
2	От внутризаводских железнодорожных путей	10
3	От внутризаводских автомобильных дорог	5
4	От линий электропередач (воздушных)	1,5
5	От открытых трансформаторных подстанций и распределительных устройств	1,5
6	От газгольдеров с горючими газами и резервуаров с ЛВЖ, ГЖ и СУГ	10
7	От любых колодцев подземных коммуникаций	15
		вне габаритов эстакады

Примечание. В пункте 1 таблицы над чертой указано расстояние до трубопроводов с давлением до $6 \cdot 10^5$ Па (6 кгс/см²); под чертой - до трубопроводов с давлением $6 \cdot 10^5$ Па (6 кгс/см²) и более.

Запрещается размещать запорные дренажные и спускные устройства на технологических трубопроводах против помещений категорий В, Г и Д, если в этих помещениях имеются оконные и дверные проемы в сторону эстакады. При необходимости размещения указанных выше устройств против таких помещений расстояние, указанное в таблице, увеличивается на 50 %.

6.10.4.7 На участках внутрицеховых эстакад, проходящих вдоль зданий категорий В, Г и Д, а также подсобно-производственных зданий (помещений), электропомещений, помещений управления технологическим процессом данного цеха, обращенных в сторону эстакад оконными и дверными проемами, фланцевые соединения и арматура на трубопроводах с горючими газами, легко воспламеняющимися и горючими жидкостями должны располагаться от этих окон и дверей на расстояниях, предусмотренных пунктом 1 таблицы 41.

6.10.4.8 Под межцеховыми технологическими трубопроводами с горючими продуктами установка оборудования не допускается. Емкости для дренирования жидкости из трубопроводов и насосы к ним должны размещаться вне габаритов эстакады.

Расстояние от трубопроводов до указанного оборудования не нормируется.

6.10.4.9 Технологические трубопроводы должны иметь негорючую теплоизоляцию, защищенную от разрушения.

6.10.4.10 Прокладка транзитных трубопроводов с взрывопожароопасными продуктами над и под наружными установками, зданиями, а также через них не допускается. Это требование не распространяется на уравнительные и дыхательные трубопроводы, проходящие над резервуарами.

6.10.4.11 При прокладке внутрицеховых технологических эстакад между установками, эстакада может примыкать к одной установке, а расстояние между эстакадой и другой установкой должно быть не менее 15 м и приниматься от крайнего трубопровода эстакады.

6.10.4.12 На трубопроводах жидкого и газообразного топлива, сжигаемого в технологических печах, должны быть установлены отключающие задвижки, позволяющие одновременно прекращать подачу топлива ко всем форсунам.

СП 4.13130.2013
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты
С 29.07.2013 действует - согласно приказу МЧС России от 18.07.2013 г. № 474.

Взамен СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Документ утвержден: МЧС России, Приказ № 288 от 24.04.2013
Дата введения в действие: 29.07.2013

Комментарий: Текст с сайта <http://www.uipnpo.ru/resources>
Приказом МЧС России от 18.07.2013 г. № 474 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" документ вводится в действие с 29.07.2013 г.

Идет публичное обсуждение. [Проект изменения.](#)

Наименование Область применения Документ ссылается на Вхождение в перечни На документ ссылаются Преимущество Оглавление Изменения Публикации Комментарий Классификаторы

Для получения помощи нажмите F1

Файл Правка Вид Избранное Фильтр Документ ?

СП 4.13130.2013

В наименовании В тексте В терминах

Найти

Результаты поиска

nomacs://nomacs.ru/11PUB

Документы на контроле

Последние изменения / Проекты / Обсуждения

- Автоматически добавленные значащие документы
- Замена стандарта
- Изменение №1
- Изменение №2
- НТД
- Правовые внесения изменений
- СП и тп
- Непрочитанные
- Все

Выборка документов

Стартовая страница

NormaCS ~ Измен...

http://www.norm...

ГОСТ 33047-2014...

СП 4.13130.2013...

Найдено: 10.

	Индекс	Номер	Дата	Утвержден	Наименование
	☒	СП	20.13330.2016	03.12.2016	Министерство с... Нагрузки и воздействия
	☐	СП	55.13330.2016	20.10.2016	Министерство с... Дома жилые многоквартирные
	☐	СП	95.13330.2016	07.11.2016	Министерство с... Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона
	☐	СП	96.13330.2016	16.12.2016	Министерство с... Армоцементные конструкции
	☐	СП	97.13330.2016	18.11.2016	Министерство с... Асбестоцементные конструкции
	☐	СП	99.13330.2016	30.12.2016	Министерство с... Внутрискладовые автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
	☐	СП	113.13330.2016		Министерство с... Технические нормы
	☐	СП	114.13330.2016		Министерство с... Технические нормы
	☐	СП	128.13330.2016		Министерство с... Объекты народного хозяйства
	☐	СП	264.1325800		Министерство с... Объекты народного хозяйства

Управление документами на контроле

Группировка события: Событие - тег - дата

Реагировать на события:

- ☒ Вступление документа в силу
- ☒ Прекращение действия документа
- ☒ Вступление изменения в силу
- ☒ Иное изменение статуса документа
- ☒ Появление проектов изменений или проектов значащих документов
- ☒ Добавление комментария к документу на форуме NormACS.INFO


OK Cancel

	Индекс	Номер	Дата	Утвержден	Наименование
	☐				Info НТД
	☐				Info Проекты
	☐				Методическое пособие. Несущие и ограждающие конструкции зданий с применением кладочных изделий на основе модифицированного силикатного бетона, в том числе из крупных блок
	☐	Разъяснение		Министр России	Об уточнении информации об утвержденных в 2016 году сводах правил, разработанных в результате пересмотра (актуализации) ранее действовавших сводов правил и строительных н

Наименование Область применения Документ ссылается на Возведение в перечни На документ ссылается Преемственность Оглавление Изменения Публикации Комментарий Классификаторы

1 10 10 Выбрано документов: 1

Для получения помощи нажмите F1



Все обсуждения

ПромЭксперт Раздел V. Охрана окружающей среды. Природопользование - Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства

ГОСТ Р 55990-2014. Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования

Показать карточку документа

Обсуждения

Отсутствие значения давления для предварительного этапа испытаний гидравлическим способом.

Доброе утро!

Раздел 13 Испытания трубопроводов внутренним давлением. Таблица 21, п.2.

В столбце характеристики участка, в некоторых случаях, указывают следующие выражение: "(предварительный этап испытаний гидравлическим способом)". Значение давления и место испытания (до укладки в таншею или на площадке) для данного выражения нигде не указывается, чем в данном случае необходимо руководствоваться?

К примеру:

Пересечения с нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и канализационными коллекторами на длине 20 м по обе стороны от пересечения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом) необходимо испытывать в два этапа. Первый этап - после укладки и засыпки или крепления на опорах, второй этап - одновременно с испытанием трубопроводов. Давления для данных этапов указано. Что же касается "(предварительный этап испытаний гидравлическим способом)" не указано значение давления и место испытания.

linarkhasanovwork
Клиент NormaCS, 20 января 2017

Редактировать Ответить

1 linarkhasanovwork, добрый день!

Мы запрооили разработчиков этого стандарта, Газпром ВНИИГАЗ и вот ответ непосредственного руководителя разработки, Черный В.П.

Слова "предварительный этап" следует понимать как "первый этап", для которого все требования прописаны в начальных строках поз. 2 таблицы 21.

Для Вашего примера:

- категория С;
- 1,25 р;
- 6 часов.

NormaCS
Администратор, 24 марта 2017

Редактировать 0



Обсуждения

ГОСТ 33047-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и лусотности

4 апреля 2017 1

СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение

4 апреля 2017 10

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

3 апреля 2017 8



Проекты

Постановление Правительства РФ (проект). О порядке применения проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования

29 декабря 2016 — заканчивается 30 января 2017

ГОСТ 33190 (проект РИ, первая редакция). Валыно-пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля

5 апреля 2017 — заканчивается 15 мая 2017

СП (проект, первая редакция). Электроустановка жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. Актуализированная редакция СП

Клиенты NormaCS могут....

Открывать обсуждения документов.

 Назад



Разработчик НТД

Гералтовский А.В.

Зарегистрирован 11 февраля 2015 в 09:50:41

Объединение юридических лиц «Союз
производителей композитов» («Союзкомпозит»)

Написать сообщение

Проекты

Проект Изменения №1 СП 79.13330.2012. «СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы.
Правила обследований и испытаний»

 [Редактировать](#)

Проект СП. Конструкции газоотводящих трактов из полимерных композитов.
Правила проектирования

 [Редактировать](#)

Клиенты NormaCS могут....

Писать разработчику через внутренний сервис
сообщений

На сайте можно:

Оформить подписку не просто по разделам, но и по классификаторам

Классификаторы

Вы будете получать уведомления о всех материалах портала отмеченных данными классификаторами. Например, вы выбрали «Охрана окружающей среды, защита человека от окружающей среды. Безопасность» — Вы будете получать рассылки, сформированные на основе ваших предпочтений, состоящие из всех материалов портала, которые были отмечены этим классификатором.

Название классификатора

Все категории

Все категории
Автомобильные дороги
Классификатор ISO
ПромЭксперт
Строительство

- ☒ Раз в день
- ☐ Раз в неделю
- ☐ Раз в месяц

Сохранить изменения

Классификаторы

Вы будете получать уведомления о всех материалах портала отмеченных данными классификаторами. Например, вы выбрали «Охрана окружающей среды, защита человека от окружающей среды. Безопасность» — Вы будете получать рассылки, сформированные на основе ваших предпочтений, состоящие из всех материалов портала, которые были отмечены этим классификатором.

Название классификатора

ПромЭксперт

ПромЭксперт (Все классификаторы)
ПромЭксперт Раздел I. Техническое регулирование
ПромЭксперт Раздел II. Метрологическое обеспечение
ПромЭксперт Раздел III. Охрана труда и безопасность
ПромЭксперт Раздел IV. Промышленная безопасность
ПромЭксперт Раздел V. Охрана окружающей среды. Природопользование

☐ Раз в месяц

Сохранить изменения

Классификаторы



Новые обсуждения

Все категории

Все категории
Автомобильные дороги
Классификатор ISO
ПромЭксперт
Строительство

а, жилищное строитель

Строительные материалы и строительство · Экспертиза, госнад

Приказ (проект). Об утверждении требований к формат документов, предоставляемых для получения разреше

строительство в соответствии с частью 7 статьи 51 Град кодекса Российской Федерации

10 апреля 2017 — заканчивается 24 апреля 2017



ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТЫ

НТД

НОВОСТИ

СТАТЬИ

ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

РАЗРАБОТЧИКИ

Новые обсуждения

ПромЭксперт

Правовая документация ·

Градостроительство, жилищная политика,

Строительные материалы и строительство

Приказ (проект). Об утверждении тре

документов, предоставляемых для г

строительство в соответствии с част

кодекса Российской Федерации

10 апреля 2017 — заканчивается 24 апреля 2017

Приглашаем обсудить проект приказа Минстроя о формате электронных документов для разрешения

Публичное обсуждение проекта продлится до 24 апреля 2017г.

Классификатор

Все классификаторы

ПромЭксперт Раздел I. Техническое регулирование

ПромЭксперт Раздел II. Метрологическое обеспечение

ПромЭксперт Раздел III. Охрана труда и безопасность

ПромЭксперт Раздел IV. Промышленная безопасность

ПромЭксперт Раздел V. Охрана окружающей среды. Природопользование



Обсуждения

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Дементьева Юлия
Руководитель интернет-проектов
Отдел информационного развития (NormaCS)
dementeva@csoft.ru